



EMPRESA LOCAL DE PROMOÇÃO DO DESPORTO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, E. M. UNIPessoal, LDA.

PISCINA MUNICIPAL DE PALMELA

ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS

2023 / 2024

Introdução


Face às características arquitetônicas e de implantação deste espaço, torna-se extremamente difícil rentabilizá-lo, sob o ponto de vista de publicidade estática, sem correr o risco de criar espaços desprovidos de qualquer interesse para as empresas potencialmente investidoras.


Assim, sugerimos que esta infraestrutura funcione como complemento dos outros espaços geridos pela Palmela Desporto.


Ainda que a visibilidade, quer interior, quer exterior, seja insuficiente em termos de envolvimento, poderá sempre servir, como mais valia adicional pelo número de usufruários e familiares que diariamente utilizam a infraestrutura.


Deste modo, sugerimos que este espaço seja “vendido” em complemento dos outros que têm um maior potencial publicitário.

Identificação dos espaços

 Painéis Standard A
Painéis normalizados
SA (7 uni) - 3,00x0,60 mt.
Codificação: SA - SA1; SA2; SA3; SA4; SA5;...

 Painéis Standard B
Painéis normalizados
SB (5 uni) - 4,00x0,60 mt.
Codificação: SB - SB1; SB2; SB3; SB4; SB5

 Painéis Standard C
Painéis normalizados
SC (12 uni) - 4,00x0,80 mt.
Codificação: SC - SC1; SC2; SC3; SC4; SC5;..



Demonstração de posições



Demonstração de posições



Demonstração de posições



Características e materiais

Existem diversas formas de produção e aplicação dos painéis, embora se deva ter sempre em atenção a necessidade de uniformização de materiais e sua forma de aplicação.

No caso do anunciante produzir o seu próprio painel, deve ter em conta as dimensões corretas a produzir, os materiais e suportes autorizados, facultando sempre uma maquete com breve memória descritiva para aprovação, antes da aplicação.

Em caso de dúvida, a Amaro&Aragão disponibiliza-se para o aconselhamento ou esclarecimento sobre questões de produção ou aplicação.



Em geral, os painéis a fixar em paredes de betão, no interior, deverão ser produzidos em suportes de impressão digital ou corte de vinil sobre placas de PVC de 2 ou 3mm, com aplicação na parede por parafuso tradicional com anilhas.

A impressão digital permite uma maior versatilidade na concepção do painel com ótimos resultados de imagem. Sempre que se use a impressão digital deve-se evitar a laminação brilhante para evitar excesso de reflexo, sendo conveniente o “encapsulamento” dos painéis por forma a evitar a absorção de humidade.

Para as aplicações no exterior, os painéis deverão ser produzidos sobre PVC ou acrílico, com impressão digital ou corte vinil com protecção UV 3/5 anos no mínimo e encapsulamento.

Poderão ser produzidos painéis tipo caixa de luz com impressão ou vinil back-light.

Para aplicações no interior ou exterior, os painéis poderão estar aplicados com moldura de alumínio lacado a branco.

Tabela de códigos e valores anuais indicativos

Código	Dimensão	Valor anual	Período	Valor contrato	Entidade	Reserva
SA1	3,00 x 0,60	225 €				
SA2	3,00 x 0,60	225 €				
SA3	3,00 x 0,60	225 €				
SA4	3,00 x 0,60	225 €				
SA5	3,00 x 0,60	225 €				
SA6	3,00 x 0,60	225 €				
SA7	3,00 x 0,60	225 €				
SB1	4,00 x 0,60	300 €				
SB2	4,00 x 0,60	300 €				
SB3	4,00 x 0,60	300 €				
SB4	4,00 x 0,60	300 €				
SB5	4,00 x 0,60	300 €				
SC1	4,00 x 0,80	450 €				
SC2	4,00 x 0,80	450 €				
SC3	4,00 x 0,80	450 €				
SC4	4,00 x 0,80	450 €				
SC5	4,00 x 0,80	450 €				
SC6	4,00 x 0,80	450 €				
SC7	4,00 x 0,80	450 €				
SC8	4,00 x 0,80	450 €				
SC9	4,00 x 0,80	450 €				
SC10	4,00 x 0,80	450 €				
SC11	4,00 x 0,80	450 €				
SC12	4,00 x 0,80	450 €				

Nota: aos valores anuais acresce IVA à taxa legal em vigor