

PISCINA MUNICIPAL DE PINHAL NOVO

ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS

2023/2024

Introdução

Ter uma empresa ou uma marca associada ao desporto, é um meio promocional de grande importância e alcance.

No caso particular desta infraestrutura desportiva, essa realidade adquire contornos de maior expressão se tomarmos em linha de conta, a zona onde está edificada (Pinhal Novo, localidade em franca expansão urbanística e maioritariamente jovem) e as caraterísticas modernas da própria construção.

Assim o nosso estudo recaiu, não só no aproveitamento dos espaços interiores da piscina, com grande visibilidade para praticantes, familiares e público em geral aquando da realização de provas desportivas, mas também nos espaços exteriores do edifício e na zona de receção.

Esperemos que aceite esta nossa sugestão, na qual valorizamos como parceria comercial.

Identificação dos espaços

Parede Norte da Piscina Dois tipos de painéis possíveis N1 (8 uni) - 2,20x1,00 mt. ou N2 (4 uni) - 5,00x1,80 mt. Codificação: N1 - N1.1; N1.2; N1.3; N1.4; N1.5;... N2 - N2.1; N2.2; N2.3; N2.4 Parede Sul da Piscina Quatro tipos de painéis possíveis S1 (8 uni) - 2,20x1,00 mt. ou S2 (4 uni) - 2,20x2,30 S3 (3 uni) - 4,00x2,20 mt. ou S4 (1 uni) - 6,00x4,00 Codificação: S1 - S1.1; S1.2; S1.3; S1.4; S1.5;... S2 - S2.1; S2.2; S2.3; S2.4 S3 - S3.1; S3.2; S3.3 S4 - S4 Estrutura da cobertura Um tipo de painel possível C (6 uni) - 3.40x1,20 mt. Codificação: C - C1; C2; C3; C4; C5;...

Zona da entrada/recepção principal

2 posições possíveis (essencialmente como reforço de contrato com outras posições)

R1 (1 a 2 uni) - sobre os torniquetes de entrada - dimensões a conferir

R2 (1 uni) - sobre a porta principal a sudoeste - dimensões a conferir

Paredes exteriores junto das entradas

Duas posições possíveis (para "Patrocinadores" com grande destaque e sempre complementando com posições no interior)

E1 (3 uni) - 2,00x1,20 mt. E2 (3 uni) - 2,00x1,20 mt. Codificação: E - E1.1; E1.2; E1.3 E - E2.1; E2.2; E2.3

Hall de entrada da Piscina - Parede frontal de quem entra na piscina pela porta principal Duas posições possíveis (com grande destaque)

N3 (12 uni) - 0,85x0,55 mt. N4 (4 uni) - 1,70x0,85 mt.

Codificação: N3- N3.1; N3.2; N3.3; N3.4; N3.5; N3.6; N3.7; N3.8; N3.9; N3.10; N3.11; N3.12.

N4- N4.1; N4.2; N4.3; N4.4


Pilares junto ás bancadas - Face frontal do pilar, de quem entra para as bancadas Duas posições possíveis (com grande destaque)


P1 (10 uni) - 0,85x0,55 mt.


P2 (5 uni) - 1,70x0,85 mt.

Codificação: P1- P1.1; P1.2; P1.3; P1.4; P1.5; P1.6; P1.7; P1.8; P1.9; P1.10.

P2- P2.1; P2.2; P2.3; P2.4; P2.5.





















Demonstração de posições





Características e materiais

Existem diversas formas de produção e aplicação dos painéis, embora se deva ter sempre em atenção a necessidade de uniformização de materiais e sua forma de aplicação.

No caso do anunciante produzir o seu próprio painel, deve ter em conta as dimensões correctas a produzir, os materiais e suportes autorizados, facultando sempre uma maqueta com breve memória descritiva para aprovação, antes da aplicação.

Em caso de dúvida, a Amaro&Aragão disponibiliza-se para o aconselhamento ou esclarecimento sobre questões de produção ou aplicação.







Em geral, os painéis a fixar em paredes de betão, no interior, deverão ser produzidos em suportes de impressão digital ou corte de vinil sobre placas de PVC de 2 ou 3mm, com aplicação na parede por parafuso tradicional com anilhas.

A impressão digital permite uma maior versatilidade na concepção do painel com óptimos resultados de imagem. Sempre que se use a impressão digital deve-se evitar a laminação brilhante para evitar excesso de reflexo, sendo conveniente o "encapsulamento" dos painéis por forma a evitar a absorção de humidade.



Os painéis a aplicar na cobertura deverão ser produzidos em tela ou lona.

A produção em tela, por impressão digital, permite, como acima já referido, uma maior versatilidade na execução, atingindo um maior impacto visual.

A produção em lona com suporte de corte de vinil não confere grande qualidade ao trabalho e, consequentemente, "desvaloriza" a posição do anunciante.

A fixação à estrutura por corda tensa (tela ou lona), através da aplicação de ilhoses no painel, em disposição uniforme, por forma a evitar "barrigas".

Pode-se também aplicar painéis produzidos em PVC de 1mm(em suportes vinil ou impressão digital) fixos pelo topo à estrutura por braçadeiras de um sentido.



Para as aplicações no exterior, por se tratarem de "grandes patrocinadores", deve-se redobrar o cuidado com a uniformidade e qualidade de materiais e suas posições por forma a conferir aos anunciantes a distinção adequada.

Os painéis poderão ser produzidos sobre PVC ou acrílico, com impressão digital ou corte vinil com protecção UV 3/5 anos no mínimo e encapsulamento.

Poderão ser produzidos painéis tipo caixa de luz com impressão ou vinil back-light. No entanto ao ser aplicado um anunciante nestas condições, também os restantes deverão ter aplicações em materiais idênticos.

Em muitos casos, empresa de grande dimensão têm já normalizado anúncios de exterior, os quais deverão ser alvo de aprovação prévia, por forma a conferir se as suas características não colidem com a uniformidade desejada.



Em geral, os painéis a fixar em paredes de betão, no interior, deverão ser produzidos em suportes de impressão digital em placa alveolar, com aplicação na parede com material afixação.

A impressão digital permite uma maior versatilidade na conceção do painel com ótimos resultados de imagem. Sempre que se use a impressão digital deve-se evitar a laminação brilhante para evitar excesso de reflexo, sendo conveniente o "encapsulamento" dos painéis por forma a evitar a absorção de humidade.

Tabela de códigos e valores anuais indicativos

Código	Dimensão	Valor anual	Período	Valor contrato	Entidade	Reserva
N1.1	2,20 x 1,00	300 €				
N1.2	2,20 x 1,00	300 €				
N1.3	2,20 x 1,00	300 €				
N1.4	2,20 x 1,00	300 €				
N1.5	2,20 x 1,00	300 €				
N1.6	2,20 x 1,00	300 €				
N1.7	2,20 x 1,00	300 €				
N1.8	2,20 x 1,00	300 €				
N2.1	5,00 x 1,80	1 350 €				
N2.2	5,00 x 1,80	1 350 €				
N2.3	5,00 x 1,80	1 350 €				
N2.4	5,00 x 1,80	1 350 €				
S1.1	2,20 x 1,00	300 €				
S1.2	2,20 x 1,00	300 €				
S1.3	2,20 x 1,00	300 €				
S1.4	2,20 x 1,00	300 €				
S1.5	2,20 x 1,00	300 €				
S1.6	2,20 x 1,00	300 €				
S1.7	2,20 x 1,00	300 €				
S1.8	2,20 x 1,00	300 €				
S2.1	2,20 x 2,30	750 €				
S2.2	2,20 x 2,30	750 €				
S2.3	2,20 x 2,30	750 €				
S2.4	2,20 x 2,30	750 €				
S3.1	4,00 x 2,20	1 350 €				
S3.2	4,00 x 2,20	1 350 €				
S3.3	4,00 x 2,20	1 350 €				
S4	6,00 x 4,00	3 500 €				
P1.1	0,75 x 0,80	82 €				
P1.2	0,75 x 0,80	82 €				
P1.3	0,75 x 0,80	82 €				
P1.4	0,75 x 0,80	82 €				
P1.5	0,75 x 0,80	82 €				
P1.6	0,75 x 0,80	82 €				
P1.7	0,75 x 0,80	82 €				
P1.8	0,75 x 0,80	82 €				
P1.9	0,75 x 0,80	82 €				
P1.10	0,75 x 0,80	82 €				
P2.1	0,75 x 1,60	163,64 €				
P2.2	0,75 x 1,60	163,64 €				
P2.3	0,75 x 1,60	163,64 €				
P2.4	0,75 x 1,60	163,64 €				
P2.5	0,75 x 1,60	163,64 €				

C1	3,40 x 1,20	650 €								
C2	3,40 x 1,20	650 €								
C3	3,40 x 1,20	650 €								
C4	3,40 x 1,20	650 €								
C5	3,40 x 1,20	650 €								
C6	3,40 x 1,20	650 €								
R1.1	2,20 x 1,00	400€								
R1.2	2,20 x 1,00	400€								
R2	-	750 €								
R2	-	750 €								
N3.1	0,85 x 0,55	85 €								
N3.2	0,85 x 0,55	85€								
N3.3	0,85 x 0,55	85€								
N3.4	0,85 x 0,55	85€								
N3.5	0,85 x 0,55	85€								
N3.6	0,85 x 0,55	85€								
N3.7	0,85 x 0,55	85€								
N3.8	0,85 x 0,55	85€								
N3.9	0,85 x 0,55	85€								
N3.10	0,85 x 0,55	85€								
N3.11	0,85 x 0,55	85€								
N3.12	0,85 x 0,55	85€								
N4.1	1,70 x 0,85	263 €								
N4.2	1,70 x 0,85	263 €								
N4.3	1,70 x 0,85	263 €								
N4.4	1,70 x 0,85	263 €								
F1.1	2.00 v 1.20	600.6								
E1.1	2,00 x 1,20	600 €								
E1.2	2,00 x 1,20	600 €								
E1.3	2,00 x 1,20	600 €								
E2.1	2,00 x 1,20	450 €								
E2.2	2,00 x 1,20	450 €								
E2.3	2,00 x 1,20	450 €								

Nota: aos valores anuais acresce IVA à taxa legal em vigor